

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Về việc: “Cung cấp tủ cất lọc sét tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp tủ cất lọc sét tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa:
 - + Số lượng: 01 tủ cất lọc sét
 - + Yêu cầu kỹ thuật: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Thời gian, địa điểm giao hàng: 60 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng; giao tại kho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
- Giá chào: đề nghị chào giá hàng hóa trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VND.
- Thanh toán: Đề nghị chào giá chi tiết phương thức, điều kiện thanh toán. Yêu cầu tạm ứng không quá 30% giá trị hợp đồng.
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày 15/04/2019.

Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 09 giờ 00 ngày 15/04/2019.
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 - o Địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.114) - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.114)
- Tel: 028.3848.5383 - Ext: 3646
- Người liên hệ: Nguyễn Đoàn Nhã.



4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư *[Signature]*



Dương Tuấn Quý

325-01
CẢNG
HÀNG QUỐC
TẾ TÂN SƠN NHẤT
CHI NHÁNH TỔNG C
TY CẢNG HÀNG KH
ÔNG VIỆT NAM - C
T. TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

PHỤ LỤC

1. Yêu cầu chung.


- Thiết bị đầy đủ các chức năng cắt và lọc sét. Điện áp làm việc 220/380V, tần số 50Hz. Tiêu chuẩn: IEC 61643-1.
- Lắp đặt trọn bộ trong tủ kim loại sơn tĩnh điện bảo vệ bề mặt, cấp bảo vệ IP ≥ 55 . Nơi đặt: Trong nhà, nhiệt độ môi trường -35 đến +50°C, độ ẩm 0 – 95%.
- Tủ cắt lọc sét làm việc không ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của hệ thống điện:
 - + Không gây gián đoạn cung cấp điện
 - + Không ngắt nguồn khi tác động
 - + Có dòng rò thấp
- Có khả năng chống được nhiều xung sét lặp, chịu được quá áp và đột biến;
- Đảm bảo cắt sét lan truyền ngay cả với xung sét cường độ lớn, khả năng cắt sét mỗi pha cao;
- Khả năng bảo vệ giữa trung tính - đất cao.

2. Đặc tính điện.

- Dòng điện cho phép làm việc lớn nhất: $\geq 315A$.
- Độ sụt áp khi đầy tải: $\leq 2V$.
- Hiệu suất: 99%.
- Thời gian tác động cắt sét: $< 1 \text{ ns}$.
- Bộ lọc: công nghệ TD (transient discriminating) hoặc tốt hơn.
 - + Cuộn cảm : lõi sắt từ, bộ lọc thông thấp nguồn điện và lọc nhiễu, không bị bão hòa ở tất cả các trạng thái hoạt động.
 - + Kiểu tụ điện : Polypropylene tự phục hồi.
 - + Triệt tiêu nhiễu do sét và sóng hài.
- Cấp bảo vệ dòng điện sét:
 - + Bảo vệ sơ cấp P - N: 50kA 10/350 μ s (135kA 8/20 μ s).
 - + Bảo vệ thứ cấp P - N: 40kA 8/20 μ s.
 - + Bảo vệ N - E: 100kA 10/350 μ s.
- Chức năng hiển thị:
 - + Đèn báo tình trạng thiết bị, hiển thị mức độ suy hao do sét tác động.
 - + Đèn báo tín hiệu báo động.
 - + Ngõ ra tín hiệu báo động.
 - + Đếm số lần tác động do sét.
- Điện áp cho qua: gấp 2 lần điện áp định mức
- Bộ lọc mắc nối tiếp có điện áp rơi $< 2V$

3. Yêu cầu khác.

- Có các khuyến cáo cần thiết cho việc lắp đặt: Đầu nối cáp, lắp đặt, điện trở nối đất, dây tiếp đất... phù hợp với thiết bị.



- Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ các phụ kiện để lắp đặt: giá đỡ tủ, đầu cos, bu lông kết nối thanh cái ...
- Nhà cung cấp phải cam kết bảo hành thiết bị ít nhất 60 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Nhà cung cấp cam kết cung cấp hàng hóa có đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xứ của nhà sản xuất hoặc nước nhập khẩu (có ghi rõ xuất xứ của hàng hóa).

HANA