

Số: 368/TB-PQIA

Phú Quốc, ngày 30 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Về việc cung cấp hàng hóa/dịch vụ hạng mục: Bảo trì hệ thống điện trung, hạ thế nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá về việc cung cấp hàng hóa/dịch vụ hạng mục mua sắm “Bảo trì hệ thống điện trung, hạ thế nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc”.

Đề nghị các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

Hồ sơ chào giá phải đảm bảo:

1.1 Yêu cầu đối với hàng hóa/dịch vụ:

- Hàng hóa/ dịch vụ: Bảo trì hệ thống điện trung, hạ thế nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
- Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật, số lượng hàng hóa:

STT	Yêu cầu, quy cách hàng hóa/dịch vụ (hoặc tương đương)	Số lượng
A	Bảo trì cho các tủ điện trung thế	
	Bảo trì cho tủ RMU 1 ngõ vào 1 ngõ ra, Loại tủ: Schneider RM6 24kV, 200A, NE DI Ký hiệu: NMB-HT1; NMB-HT2 - Kiểm tra bên ngoài, vệ sinh - Đo điện trở tiếp xúc - Đo điện trở cách điện - Thử nghiệm kiểm tra phóng điện cục bộ - Kiểm tra tác động đóng cắt cơ khí/ điện, tra mỡ bôi trơn - Thử nghiệm, thử nghiệm CT (TI), VT (TU): đo điện trở cách điện, đo tỉ số biến đổi, thử nghiệm phóng điện cục bộ,... - Bảo trì và thử nghiệm cho rơ le Schneider VIP 400 - Bảo trì và thử nghiệm cho rơ le Schneider Sepam 10A 41A	02 bộ
	Bảo trì tủ RMU: 2 ngõ vào 4 ngõ ra	01 bộ

	Loại tủ: Schneider RM6 24kV, 630A, DIDI + D + D) Ký hiệu: NMB-HT3 - Kiểm tra bên ngoài, vệ sinh - Đo điện trở tiếp xúc - Đo điện trở cách điện - Thử nghiệm kiểm tra phóng điện cục bộ - Kiểm tra tác động đóng cắt cơ khí/ điện, tra mỡ bôi trơn - Thử nghiệm, thử nghiệm CT (TI), VT (TU): đo điện trở cách điện, đo tỉ số biến đổi, thử nghiệm phóng điện cục bộ,... - Bảo trì và thử nghiệm cho rơ le Schneider VIP 400 - Bảo trì và thử nghiệm cho rơ le Schneider Sepam 10A 41A	
	Bảo trì tủ RMU: 02 ngõ vào 01 ngõ ra Loại tủ: Schneider RM6 24kV, 630A, NE IDI ký hiệu: NMB-TX1; NMB-TX2 - Kiểm tra bên ngoài, vệ sinh - Đo điện trở tiếp xúc - Đo điện trở cách điện - Thử nghiệm kiểm tra phóng điện cục bộ - Kiểm tra tác động đóng cắt cơ khí/ điện, tra mỡ bôi trơn - Thử nghiệm, thử nghiệm CT (TI), VT (TU): đo điện trở cách điện, đo tỉ số biến đổi, thử nghiệm phóng điện cục bộ,... - Bảo trì và thử nghiệm cho rơ le Schneider Sepam 10A 41A	02 bộ
B	Bảo trì cho bộ chuyển nguồn tự động (PLC, HMI, ắc quy và nguồn sạc)	
	- Bảo trì và kiểm tra các chức năng của giao diện cảm ứng HMI	02 bộ
	- Bảo trì và kiểm tra bộ sạc tự động và ắc quy cho máy cắt và ATS	02 bộ
	- Kiểm tra hoạt động của ATS (PLC, rơ-le, ...), sao lưu chương trình điều khiển	02 bộ
C	Bảo trì, thử nghiệm cho máy biến áp (loại khô) - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra, vệ sinh quạt giải nhiệt - Siết lực lại toàn bộ đầu dây phía cao áp và hạ áp - Thử nghiệm cách điện cao áp, hạ áp, vỏ - Kiểm tra nhiệt độ làm việc máy biến áp	
	Bảo trì cho máy biến áp tăng áp 0.4/22kV 1800kVA Model: Trihal Cast Resin - Schneider	02 máy
	Bảo trì cho máy biến áp hạ áp 22/0.4kV 1800kVA Model: Trihal Cast Resin - Schneider	02 máy
	Bảo trì cho máy biến áp hạ áp 22/0.4kV 2000kVA Model: Trihal Cast Resin - Schneider	02 máy
D	Thử nghiệm cáp ngầm trung thế 3 pha 22kV - Đo điện trở cách điện - Thử nghiệm điện áp một chiều tăng cao - Kiểm tra dòng điện rò	10 tuyến
E	Kiểm tra, thử nghiệm máy cắt không khí (ACB) - Đo kiểm tra cách điện - Đo điện trở tiếp xúc - Kiểm tra tình trạng tiếp điểm	

	- Thử nghiệm chức năng bảo vệ của Micrologic	
	ACB Schneider Masterpact NW32 H2 (Micrologic 6.0 P)	07 cái
	ACB Schneider Masterpact NW32 H1 (Micrologic 2.0)	02 cái
	ACB Schneider Masterpact NW25 H1 (Micrologic 2.0)	02 cái
	ACB Schneider Masterpact NW25 H1 (Micrologic 6.0P)	08 cái
	ACB Schneider Masterpact NW20 H1 (Micrologic 6.0P)	02 cái
	ACB Schneider Masterpact NW16 H1 (Micrologic 6.0P)	04 cái
	ACB Schneider Masterpact NW12 H1 (Micrologic 6.0P)	03 cái
	ACB Schneider Masterpact NW10 H1 (Micrologic 6.0A)	04 cái
F	Kiểm tra, bảo trì cho hệ thống Busway Schneider 2500A - Kiểm tra nhiệt độ (scan nhiệt) thanh busway - Phân tích kết quả scan nhiệt để đưa ra kế hoạch bảo trì cụ thể cho từng vị trí. - Kiểm tra, siết lực lại tại các khớp nối	02 bộ

1.2 Yêu cầu về hàng hóa/ dịch vụ:

- Báo cáo kết quả bảo trì chi tiết cho các hạng mục công việc;
- Máy móc thiết bị phục vụ công tác đo đạc, thí nghiệm phải có chứng nhận kiểm định/ hiệu chuẩn và còn hiệu lực.
- Cán bộ nhân viên thực hiện công tác bảo trì phải có trình độ từ trung cấp trở lên về điện, có chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động.
- Thời gian thực hiện công việc do Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bố trí sắp xếp và thỏa thuận với đơn vị thực hiện nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến việc khai thác thiết bị phục vụ bay (làm việc vào ban đêm).

1.3 Yêu cầu về thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 30 ngày;

1.4 Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

1.5 Yêu cầu về giá chào:

- Đồng tiền chào giá và thanh toán là: VND;
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản;
- Yêu cầu giá chào là giá trọn gói đã bao gồm các loại thuế GTGT, chi phí vận chuyển máy móc thiết bị, nhân công và chi phí cấp thẻ kiểm soát an ninh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

1.6 Yêu cầu về thanh toán:

- Đề nghị chào giá chi tiết về phương thức, điều kiện thanh toán.
- Yêu cầu tạm ứng không quá 30% giá trị Hợp đồng.

1.7 Yêu cầu về hiệu lực của hồ sơ chào giá:

- Hiệu lực của hồ sơ chào giá ≥ 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào

giá.

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức và phải được đóng dấu theo đúng quy định.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 09 giờ 00 phút, ngày 07/10/2020.
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá;
- Địa chỉ nhận hồ sơ chào giá:
 - Địa điểm: Văn phòng - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
 - Địa chỉ: Tổ 2, ấp Dương Tơ, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam;
 - Điện thoại: 02973 987 778.
- Thành phần và quy cách hồ sơ chào giá:
 - Đơn chào giá (Mẫu số 01);
 - Bảng giá chào của các dịch vụ (Mẫu số 02);
 - Bản sao giấy phép kinh doanh còn hiệu lực;

Hồ sơ chào giá cần được đóng gói cẩn thận trong một bì thư và niêm phong. Bên ngoài bì thư có ghi thông tin địa điểm nhận hồ sơ chào giá và ghi: “Hồ sơ chào giá hạng mục: Bảo trì hệ thống điện trung, hạ thế nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

3. Thông tin liên hệ:

- Văn phòng - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Đình Chiến
- Điện thoại: 093 948 8777
- E-mail: dinhchienpqia@gmail.com

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Nhà cung cấp phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đang hoạt động hợp pháp;
- Không đang trong thời gian tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Đông

ĐƠN CHÀO GIÁ

Ngày: ____/____/____

Hạng mục hàng hóa cung cấp: “Bảo trì hệ thống điện trung, hạ thế nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc”

Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Sau khi nghiên cứu bản Thông báo mời chào giá, chúng tôi Công ty _____, cam kết thực hiện cung cấp hàng hóa “Bảo trì hệ thống điện trung, hạ thế nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc” theo đúng yêu cầu của thông báo mời chào giá với tổng số tiền là _____ VND (Bằng chữ: _____) cùng với bảng giá chào của hàng hóa kèm theo.

1. Thời gian thực hiện hợp đồng là _____ kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Phương thức thanh toán: _____
3. Hồ sơ chào giá này có hiệu lực _____ ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.
4. Hồ sơ tài liệu kèm theo: _____

Chúng tôi cam kết:

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đang hoạt động hợp pháp;
- Không đang trong thời gian tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
- Những thông tin kê khai trong đơn chào giá là trung thực.

Nếu Hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi bảo đảm sẽ thực hiện hợp đồng đúng theo yêu cầu của thông báo mời chào giá và đúng theo quy định pháp luật.

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

BẢNG GIÁ CHÀO CÁC DỊCH VỤ

STT	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)*(5)
1					
...					
Cộng:					
Thuế VAT:					
Tổng cộng:					
					(I)

Ghi chú: (nếu có)

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

