

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ **Về việc cung cấp “Bảo hộ lao động năm 2022”**

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc cung cấp **“Bảo hộ lao động năm 2022”**.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức quan tâm, nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

Hồ sơ chào giá phải đảm bảo:

1.1 Yêu cầu đối với hàng hóa:

- **Hàng hóa:** Bảo hộ lao động.
- **Quy mô, số lượng và quy cách của hàng hóa:** (Bảng danh mục hàng hóa đính kèm).
- **Yêu cầu về hàng hóa:**
 - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, không bị rách.
 - Bao bì đóng gói theo quy cách của nhà sản xuất.

1.2 Yêu cầu về thời gian thực hiện:

- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong vòng 40 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực;

1.3 Địa điểm giao nhận hàng hóa: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

1.4 Yêu cầu về giá chào: Là giá trọn gói đã bao gồm giá, thuế theo quy định và tất cả các chi phí vận chuyển, giao nhận, nghiệm thu tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc;

- Đồng tiền chào giá và thanh toán là: VNĐ;
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản;

1.5 Yêu cầu về thanh toán:

- Đề nghị chào giá chi tiết về phương thức thanh toán, điều kiện tạm ứng.
- Yêu cầu tạm ứng không quá 30% giá trị Hợp đồng.

1.6 Yêu cầu về hiệu lực của hồ sơ chào giá:

- Hiệu lực của hồ sơ chào giá ≥ 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.
- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức và phải được đóng dấu theo đúng quy định.

2. Thời hạn, phương thức và địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 09 giờ 00 phút ngày 03 tháng 06 năm 2022;
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá;
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 - Địa điểm: Văn phòng - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc;
 - Địa chỉ: Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
- Thành phần và quy cách hồ sơ chào giá:
 - Đơn chào giá (Mẫu 1);
 - Bảng giá chào của hàng hóa (Mẫu 2);
 - Bản sao giấy phép kinh doanh còn hiệu lực;
 - Ít nhất 01 Hợp đồng tương tự có giá trị ≥ 150 triệu;
 - Báo cáo tài chính 01 năm gần nhất.

Hồ sơ chào giá cần được đóng gói cẩn thận trong một bì thư và niêm phong. Bên ngoài bì thư có ghi thông tin địa điểm nhận hồ sơ chào giá với nội dung “**Hồ sơ chào giá hạng mục cung cấp: Bảo hộ lao động năm 2022**”.

3. Thông tin liên hệ:

- Văn phòng - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc;
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Anh
- Điện thoại: 0909 989 790

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Nhà cung cấp phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đang hoạt động hợp pháp;
- Không đang trong thời gian tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Đông

ĐƠN CHÀO GIÁ

Ngày: ____/____/____

Hạng mục cung cấp: **“Bảo hộ lao động năm 2022”**.

Kính gửi: – Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Chi nhánh Tổng công ty
Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Sau khi nghiên cứu bản Thông báo mời chào giá, chúng tôi (Công ty _____, cam kết thực hiện cung cấp **“Bảo hộ lao động năm 2022”** cho Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo đúng yêu cầu của thông báo mời chào giá với tổng số tiền là _____ VND (Bằng chữ: _____) cùng với bảng giá chào của hàng hóa kèm theo.

1. Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Loại hợp đồng: Trọn gói.
3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
4. Phương thức và điều kiện thanh toán: _____.
5. Hồ sơ chào giá này có hiệu lực ____ ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.
6. Hồ sơ tài liệu kèm theo: _____.

Chúng tôi cam kết:

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đang hoạt động hợp pháp;
- Không đang trong thời gian tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
- Những thông tin kê khai trong đơn chào giá là trung thực.

Nếu Hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi bảo đảm sẽ thực hiện hợp đồng đúng theo yêu cầu của thông báo mời chào giá và đúng theo quy định pháp luật.

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính, quy cách	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)*(6)
		-					
		-					
Cộng							
Thuế VAT							
Tổng cộng							(M)

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

DANH MỤC HÀNG HÓA

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu, quy cách hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Áo phản quang	Áo phản quang dây, logo Phát sáng khi làm việc buổi tối An toàn- dễ sử dụng Quy cách: 10 cái/ 1 bít	Cái	279
2	Dây đai an toàn toàn thân, Aldela 2 móc	TW-Dây đai an toàn toàn thân ADELA và dây treo giảm sóc 2 móc thép (Tốt) - Mô tả sản phẩm: Dây toàn thân, có giảm sock móc thép + Công dụng: đảm bảo an toàn khi hoạt động ở trên cao nguy hiểm, + Chất liệu: Dây được làm từ nguyên liệu sợi Polyester, các khoá nối và khoá điều chỉnh được làm từ kim loại thép không rỉ Dây giảm sóc bằng sợi dù đường kính 14mm x 1,5M, Băng giảm sóc rộng 45mm chế tạo từ sợi Polyester + Màu sắc: vàng xanh + Tiêu chuẩn: Châu Âu EN 361, EN 362 - Xuất xứ: Đài Loan - Quy cách: 1 bộ/ hộp	Bộ	2
3	Đép nhựa quai hậu	VN-đép đi mưa quai hậu, màu đen - Mô tả sản phẩm: + Công dụng: khả năng chịu nước tốt, thích hợp đi mưa, thông thoáng khi mang. Quai dán xé tiện dụng. + Chất liệu: nhựa PVC + Màu sắc: nâu - Xuất xứ: Việt Nam - Quy cách: 1 đôi/ bịch	Đôi	123
4	Đệm vai	Đệm vai bằng vai lót nỉ Êm, thoải mái khi sử dụng Quy cách: 10 cái/ bít	Đôi	227
5	Găng tay cao su cách điện	NOVAX-Găng tay cách điện Novax-Class 0 (1.000 Vol) - Mô tả sản phẩm: Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt nhẵn, đồng nhất, mềm mại. Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2003 + Công dụng: Dùng trong ngành điện + Chất liệu: Cao su tự nhiên + Thông số kỹ thuật: • Điện áp sử dụng: 1.000 Volt • Điện áp kiểm tra: 5.000 Volt / Điện áp chịu được 10.000 VAC • Dài 360 mm. • Bề dày 1 mm • Size 9,10,11 + Màu sắc: cam	Đôi	5

		- Xuất xứ: Malaysia - Quy cách: 1đôi/hộp			
6	Găng tay cao su chuyên dùng	- Chất liệu: Cao su thiên nhiên - Xuất xứ: Việt Nam	Hộp	918	
7	Găng tay hờ 3 ngón	NAVI-Găng tay thun phủ PU màu xám Size M (Không viền), hờ 3 ngón - Tên Sản phẩm: Găng tay không phủ PU - Mô tả sản phẩm: với công nghệ dệt từ máy 13G giúp sản phẩm có độ đàn hồi cao và khả năng thao tác dễ dàng khi sử dụng. + Công dụng: bảo vệ tay và độ an toàn cho sản phẩm, thích hợp cho môi trường phòng sạch. + Chất liệu: sợi polyester + Màu sắc: xám - Xuất xứ: malaysia - Quy cách: 10 đôi/bịch	Đôi	216	
8	Găng tay len	OH-Găng tay len Kem (K10) 50g cổ ngắn - Công dụng: bảo vệ tay trong môi trường làm việc thông thường - Chất liệu: len - Găng tay được dệt bằng máy 7 kim, 50g - Xuất xứ: Việt Nam - Quy cách: 10 đôi/ bịch	Đôi	216	
9	Găng tay len có gai	OII-Găng tay len chấm hạt nhựa PVC (70g) loại 2 - Mô tả sản phẩm: + Công dụng: Chống trơn trượt, ma sát tốt khi cầm nắm. Sử dụng rộng rãi trong các nhà máy gỗ, thủ công, cơ khí... + Chất liệu: len, có phủ hạt nhựa ở lòng bàn tay. + Màu sắc: kem và cam + Trọng lượng: 70g - Xuất xứ: An Phát - Quy cách: 10 đôi / bịch	Đôi	112	
10	Găng tay vải bạt	Găng tay vải bạt Chất liệu bằng vải Thoải mái khi sử dụng Quy cách: 10 đôi/ bịch	Đôi	216	
11	Găng tay vải sợi	NAVI-Găng tay thun không phủ PU màu xám Size M (Không viền) - Tên Sản phẩm: Găng tay không phủ PU - Mô tả sản phẩm: với công nghệ dệt từ máy 13G giúp sản phẩm có độ đàn hồi cao và khả năng thao tác dễ dàng khi sử dụng. + Công dụng: bảo vệ tay và độ an toàn cho sản phẩm, thích hợp cho môi trường phòng sạch. + Chất liệu: sợi polyester + Màu sắc: xám - Xuất xứ: malaysia	Đôi	1778	

		- Quy cách: 10 đôi/bịch		
12	Giày nhựa đi mưa	VN-Giày đi mưa - Mô tả sản phẩm: + Công dụng: khả năng chịu nước tốt, thích hợp đi mưa, thông thoáng khi mang. + Chất liệu: nhựa PVC + Màu sắc: xanh - Xuất xứ: Việt Nam - Quy cách: 1 đôi/ bịch	Đôi	67
13	Giày vải bạt chống trơn trượt	Giày vải bạt chống trơn trượt Dễ tháo tác, thoải mái Quy cách: 1 đôi/ 1 bịch	Đôi	28
14	Giày da cao cổ BHLĐ mũi sắt Keep- KB 2092	Phân đế giày: PVC - Mũi giày: được làm bằng thép - Phần lót chống đinh: được làm bằng thép - Lốp ngoài đôi giày: làm bằng da simili - Miếng lót chân: làm bằng EVA	Đôi	142
15	Giày da chống trơn trượt cách điện	Jogger-Giày BHLĐ Jogger Bestrun TC Size 38 (Đế Đen) - Mô tả sản phẩm: + Công dụng: Chống thấm nước, chống đinh, chống trơn trượt, chống dầu – hóa chất, chống tĩnh điện, chống dập ngón, chống sốc + Chất liệu: Vỏ da, mũi thép + Màu sắc: + Chứng nhận: Euronorm EN345 – CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), GOST-R (RUSSIA), ASTM (USA), ANSI Z41-1999 (PHILIP) - Xuất xứ: Thương hiệu Bỉ, gia công tại Trung Quốc Quy cách: 1 đôi/ 1 hộp	Đôi	49
16	Giày da thấp cổ BHLĐ mũi sắt	Jogger-Giày BHLĐ Jogger Bestrun TC Size 38 (Đế Đen) - Mô tả sản phẩm: + Công dụng: Chống thấm nước, chống đinh, chống trơn trượt, chống dầu – hóa chất, chống tĩnh điện, chống dập ngón, chống sốc + Chất liệu: Vỏ da, mũi thép + Màu sắc: Đen + Chứng nhận: Euronorm EN345 – CE S3, JIS (JAPAN), AS/NZS2210.3 (AUST), GOST-R (RUSSIA), ASTM (USA), ANSI Z41-1999 (PHILIP) - Xuất xứ: Thương hiệu Bỉ, gia công tại Trung Quốc Quy cách: 1 đôi/ 1 hộp	Đôi	66
17	Kính màu chống bức xạ	KY-Kính King's BHLĐ 2222/212 - Mô tả sản phẩm: + Công dụng: Bảo vệ mắt chống bụi, mảnh vỡ bắn vào mắt, Chặn 99.9% tia cực tím độc hại (UV); Phủ lớp chống trầy xước + Chất liệu: polycarbonate + Màu sắc: Đen	Cái	40

		- Xuất Xứ: Indonesia- Kings TCCL: ANSI Z87 – Mỹ; CE,EN166 – Châu Âu; AS/NZS 1337 – Úc/New Zealand - Quy cách: 1 cái/túi (12 cái/hộp)			
18	Kính bảo hộ	- Chất liệu: nhựa - Mắt kính: Polycarbonate trong suốt. - Gọng kính: chắc chắn, có thể điều chỉnh phù hợp với mọi khuôn mặt. - Kiểu dáng trẻ trung, dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng.	Cái		10
19	Khẩu trang lọc bụi (1 lần)	VN-Khẩu trang y tế 3 lớp (Màu xanh) - mô tả sản phẩm: Chất liệu: Vải không thấm Chỉ tiêu ngoại quan: + Khẩu trang có 3 nếp gấp song song nhau. + Màu sắc: Trắng, xanh Tính năng: + Ngăn chặn bụi xâm nhập..... + Dây đeo là loại thun có tính năng đàn hồi tốt, không dị ứng. + Nẹp mũi bằng nhựa giữ cố định khẩu trang. Xuất xứ: malaysia Quy cách 1 hộp/ 50 cái	Hộp		350
20	Mặt nạ phòng độc chuyên dụng	Mặt nạ phòng độc chuyên dùng Chống hóa chất Thoải mái khi sử dụng Quy cách: 1 cái/ bịch	Cái		18
21	Mũ chống chấn thương sọ não	DT-Nón BHLĐ màu trắng N407 - Mô tả sản phẩm: Nút vặn, không cách điện + Công dụng: Bảo vệ đầu trong lòng nón có 3 dây chéo nhau, (có miếng nhựa hình oval màu xám) + Chất liệu: Nhựa HDPE + Trọng lượng: 9,5kg/thùng + Màu sắc: Trắng(vàng,cam, đỏ, xanh dương, xanh lá cây) - Xuất xứ: Việt Nam - Quy cách: 20 cái/carton (45 x30 x72cm)	Cái		15
22	Mũ kaki tai bèo	Mũ vải tai bèo bằng vải Quy cách: 10 cái/ bịch	Cái		271
23	Nút tai chống ồn bằng cao su	VN-Nhét tai chống ồn AP02 (Màu cam 3 tầng) không hộp - Mô tả sản phẩm: + Công dụng: Giảm ồn + Chất liệu: nhựa PVC + Màu sắc: cam - Xuất xứ: Việt Nam - Quy cách: 25 đôi/ bịch	Đôi		1900
24	Trang phục chống nóng, chống cháy	Trang phục cho đội cứu hộ PCCC Quy cách:1 bộ/ bịch	Bộ		6
25	Ủng cao su đi mưa	Ủng cao su đi mưa	Đôi		89

		Nhựa PVC Chống trơn trượt Quy cách: 1 đôi/ 1 bít		
26	Xà phòng	Xà phòng lifebuoy Quy cách: 1 cục/1 hộp	Bánh	1066