

Bình Định, ngày 02 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Về việc “Cung cấp vật tư và bảo dưỡng, sửa chữa xe cứu hỏa, cứu thương, xe chuyên dùng 06 tháng cuối năm 2024 – Cảng hàng không Phù Cát”

Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. Tổ chức mời Chào giá rộng rãi, về việc “Mua sắm vật tư, bảo dưỡng, sửa chữa xe cứu hỏa, cứu thương, xe chuyên dùng 06 tháng cuối năm 2024 – Cảng hàng không Phù Cát”

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Danh mục: Trang thiết bị phương tiện bảo dưỡng

STT	TÊN GỌI VÀ MÃ VẬT TƯ	ĐVT	SL	Xuất xứ	ĐƠN GIÁ	% VAT	THÀNH TIỀN
1- XE CỨU HỎA OSHKOSH							
1	Dầu nhớt 15W-40 CI-4 Castrol	Lít	36				
2	Dầu nhớt ATF DEXRON, Castrol/ Idemitsu Dùng để thay nhớt hộp số	Lít	40				
3	Dầu nhớt SAE 80W90, Castrol/ Idemitsu Dùng để thay nhớt cầu	Lít	54				
4	Nước làm mát Radicool Premix	Lít	36				
5	Lọc nhớt P551670	Cái	1				
6	Lọc nhiên liệu tinh P556916	Cái	1				
7	Lọc nhiên liệu thô P556915	Cái	1				
8	Lọc bộ trích công suất P552819	Cái	1				
9	Lọc hộp số HF6243 (P550223)	Cái	1				
10	Lọc dầu tách nước R010053	Cái	1				



11	Công bảo dưỡng checklist định kèm bảo dưỡng cấp V4 (24 tháng)	XE	1				
2- XE CỨU HỎA ROSENBAUER							
1	Dầu nhờn 15W-40 CI-4	Lít	46				
2	Mỡ bôi trơn Castrol mỡ Spheerol	Kg	3				
3	Dầu nhờn SAE 30W (Transp80W) Castrol Dùng để thay nhớt hộp số + bơm mỡ	Lít	90				
4	Dầu nhờn SAE 80W90, Castrol/ Idemitsu Dùng để thay nhớt cầu	Lít	54				
5	Dầu nhờn SAE 80W90, Castrol/ Idemitsu Dùng để thay nhớt bánh răng hành tinh	Lít	18				
6	Dầu nhờn ATF Dexron, Castrol/ Idemitsu Dùng để thay nhớt trợ lực lái	Lít	45				
7	Nước làm mát Madin organic	Lít	54				
8	Lọc nhớt, bypass / (Oil filter, bypass) 21707132	Cái	1				
9	Lọc nhớt / (Oil filter) 21707134	Cái	2				
10	Lọc nhiên liệu-lọc tách nước / (Fuel filter) (20998367) (P505982)	Cái	1				
11	Lọc nhiên liệu / (Fuel filter) 22480372	Cái	1				
12	Lọc dầu hộp số Donalson P165569 (P170949)	Cái	1				
13	Lọc tách nước khí nén Wabco W4324100202	Cái	2				
14	Lọc gió trong ngoài X770683 (Lọc gió ngoài P786197 + lọc gió trong P786197)	Bộ	1				
15	Công bảo dưỡng theo checklist định kèm bảo dưỡng cấp V4 (24 tháng)	XE	1				
3 - XE THACO COUNTY 29 CHỖ							
1	Dầu nhờn 15W-40 CI-4	Lít	18				
2	Dầu nhờn Transmax Axle 80W-90	Lít	12				
3	Dầu nhờn Transmax Axle 80W-90	Lít	10				
4	Dầu thắng DOT4	Lít	1				
5	Nước làm mát Madin Organic Acid Technology	Lít	10				

6	Lọc nhớt C1012 hoặc tương đương	Cái	1				
7	Lọc nhiên liệu C1003 hoặc tương đương	Cái	1				
8	Lọc gió 28130-5A500 hoặc tương đương	Cái	1				
9	Công bảo dưỡng theo checklist đính kèm bảo dưỡng cấp V4 (24 tháng)	XE	1				
4 - XE CỨU THƯƠNG HUYNDAI							
1	Dầu nhớt 15W-40 CI-4	Lít	10				
2	Dầu nhớt Transmax ATF Dex	Lít	10				
3	Dầu nhớt Transmax Axle 80W-90	Lít	10				
4	Dầu thắng DOT4	Lít	1				
5	Nước làm mát Madin Organic Acid Technology	Lít	10				
6	Lọc nhớt 26300-35504 hoặc tương đương	Cái	1				
7	Lọc nhiên liệu KIA 281304 hoặc tương đương	Cái	1				
8	Lọc gió (theo mẫu)	Cái	1				
9	Công bảo dưỡng theo checklist đính kèm bảo dưỡng cấp V4 (24 tháng)	XE	1				
5 - XE CẮT CỎ KHU BAY JOHN DEERE 5055E							
1	Dầu nhớt 15W-40 CI-4	Lít	18				
2	Dầu thủy lực shell telus 46	Lít	40				
3	Lọc nhớt P550020	Cái	1				
4	Lọc nhiên liệu RE508953	Cái	1				
5	Lọc nhiên liệu RE508954	Cái	1				
6	Lọc thủy lực P550388	Cái	1				
7	Công bảo dưỡng theo checklist đính kèm bảo dưỡng cấp V4 (24 tháng)	XE	1				
6 - XE VỆ SINH SÂN ĐƯỜNG IVECO							
1	Dầu nhớt 15W-40 CI-4	Lít	36				
2	Dầu nhớt Transmax ATF Dex	Lít	25				

3	Dầu nhờn Transmax Axle 80W-90	Lít	36				
4	Dầu thủy lực Shell telus 46	Lít	36				
5	Nước làm mát Madin Organic Acid Technology	Lít	18				
6	Nước Adblue	Lít	20				
7	Lọc nhớt đầu xe (2992242) (BT7237) (P550520)	Cái	1				
8	Lọc nhớt đặc chủng E161H01 (P550761) (HU 945/2)	Cái	1				
9	Lọc nhiên liệu tinh đầu xe 2992241 (BF7922) (P550881)	Cái	1				
10	Lọc nhiên liệu thô đầu xe 504086268 (WK1070F) (P502594) SFC-5301-10	Cái	1				
11	Lọc nhiên liệu đặc chủng P550632	Cái	1				
12	Lọc nhiên liệu thô đặc chủng (R160T), (P506092) (WK1080/7X)	Cái	1				
13	Công bảo dưỡng theo checklist đính kèm bảo dưỡng cấp V4 (24 tháng)	XE	1				
7 - XE TẢI KIA 1.25T							
1	Dầu nhờn 15W-40 CI-4	Lít	12				
2	Dầu nhờn Transmax Axle 80W-90	Lít	10				
3	Dầu nhờn Transmax Axle 80W-90	Lít	10				
4	Dầu thắng DOT4	Lít	1				
5	Nước làm mát Madin Organic Acid Technology	Lít	10				
6	Lọc nhớt 26300-42040 hoặc tương đương	Cái	1				
7	Lọc nhiên liệu 31922 hoặc tương đương	Cái	1				
8	Lọc gió 23603 A hoặc tương đương	Cái	1				
9	Công bảo dưỡng theo checklist đính kèm bảo dưỡng cấp V4 (24 tháng)	XE	1				
8 - XE BÁN TẢI FORD RANGER							
1	Dầu nhờn 15W-40 CI-4	Lít	8				
2	Dầu nhờn Transmax ATF Dex 12x1L	Lít	8				

3	Dầu nhờn Transmax Axle 80W-90	Lít	8				
4	Dầu thắng DOT4	Lít	1				
5	Nước làm mát Madin Organic Acid Technology	Lít	10				
6	Lọc nhớt BB3Q6744BA hoặc tương đương	Cái	1				
7	Lọc nhiên liệu 1X1725552 hoặc tương đương	Cái	1				
8	Lọc gió AB39 hoặc tương đương	Cái	1				
9	Công bảo dưỡng theo checklist đính kèm bảo dưỡng cấp V4 (24 tháng)	XE	1				
9 - XE FORTUNER 7 CHỖ							
1	Dầu nhờn 15W-40 CI-4	Lít	8				
2	Dầu nhờn Transmax ATF Dex 12x1L	Lít	8				
3	Dầu nhờn Transmax Axle 80W-90	Lít	8				
4	Dầu thắng DOT4	Lít	1				
5	Nước làm mát Madin Organic Acid Technology	Lít	10				
6	Lọc nhớt P502016 / 90915-YZZZ4	Cái	1				
7	Lọc nhiên liệu 23390 hoặc tương đương	Cái	1				
8	Lọc gió 178 01 hoặc tương đương	Cái	1				
9	Công bảo dưỡng theo checklist đính kèm bảo dưỡng cấp V4 (24 tháng)	Xe	1				
10 - XE THACO 47 CHỖ							
1	Dầu nhờn 15W-40 CI-4	Lít	18				
2	Dầu nhờn Transmax Axle 80W-90	Lít	10				
3	Dầu nhờn Transmax Axle 80W-90	Lít	10				
4	Dầu thắng DOT4	Lít	1				
5	Nước làm mát Madin Organic Acid Technology	Lít	10				
6	Lọc nhớt DO 00007 (26325-84001) (P502538)	Cái	2				
7	Lọc nhiên liệu 26320-84300 (P502638)	Cái	1				

163
PHỤ C
NG CÓN
KHÔI
A-CTCP
NH F

8	Lọc gió (theo mẫu)	Cái	1				
9	Công bảo dưỡng theo checklist đính kèm bảo dưỡng cấp V4 (24tháng)	XE	1				
11 - XE SAMCO 47 CHỖ							
1	Dầu nhớt 15W-40 CI-4	Lít	18				
2	Dầu nhớt Transmax Axle 80W-90	Lít	10				
3	Dầu nhớt Transmax Axle 80W-90	Lít	10				
4	Dầu thắng DOT4	Lít	1				
5	Nước làm mát Madin Organic Acid Technology	Lít	10				
6	Lọc nhớt D6CA hoặc tương đương	Cái	2				
7	Lọc nhiên liệu 26320-84300 (P502638) hoặc tương đương	Cái	1				
8	Lọc gió (theo mẫu)	Cái	1				
9	Công bảo dưỡng theo checklist đính kèm bảo dưỡng cấp V4 (24 tháng)	XE	1				
12 - XE SAMCO 29 CHỖ							
1	Dầu nhớt 15W-40 CI-4	Lít	12				
2	Dầu nhớt Transmax Axle 80W-90	Lít	10				
3	Dầu nhớt Transmax Axle 80W-90	Lít	10				
4	Dầu thắng DOT4	Lít	1				
5	Nước làm mát Madin Organic Acid Technology	Lít	10				
6	Lọc nhớt (O-584) (8980188580) hoặc tương đương	Cái	1				
7	Lọc nhiên liệu (theo mẫu)	Cái	1				
8	Lọc gió (theo mẫu)	Cái	1				
9	Công bảo dưỡng theo checklist đính kèm bảo dưỡng cấp V4 (24 tháng)	XE	1				
13 - XE NÂNG XÚC LẬT							
1	Dầu nhớt 15W-40 CI-4	Lít	12				
2	Dầu nhớt Transmax Axle 80W-90	Lít	8				

3	Dầu nhớt Transmax Axle 80W-90	Lít	8				
4	Dầu thắng DOT4	Lít	1				
5	Nước làm mát Madin Organic Acid Technology	Lít	10				
6	Lọc nhớt C1803/O-1623/C1121	Cái	5				
7	Lọc nhiên liệu FC1104	Cái	4				
8	Lọc gió A1126 hoặc tương đương	Cái	4				
9	Công bảo dưỡng theo checklist đính kèm bảo dưỡng cấp V4 (12 tháng)	Xe	1				
Tổng tiền vật tư trước thuế							
Tổng tiền thuế VAT							
Tổng tiền vật tư sau thuế							

2. Yêu cầu đối với hàng hóa/ dịch vụ:

+ Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng và đúng với mẫu mã nhãn hiệu yêu cầu;

+ Nước sản xuất (xuất xứ)

+ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ);

+ Vật tư phải được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất;

+ Biên bản bàn giao vật tư, thiết bị;

+ Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo tại đơn chào giá;

+ Có văn bản cam kết các thiết bị cung cấp đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Thời gian địa điểm thực hiện công việc:

+ **Thời gian cung cấp vật tư:** 10 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

+ **Địa điểm:** Cảng hàng không Phù Cát – CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- **Giá:** Đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: **VNĐ**

- **Thanh toán:** Chuyển khoản.



- **Hiệu lực hồ sơ chào giá:** Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của đơn vị và có đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- **Thời gian gửi hồ sơ chào giá:** Trước 16 giờ 00 ngày 04/10/2024.
- **Phương thức gửi hồ sơ chào giá:** Gửi trực tiếp/ bưu điện theo địa chỉ hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).

- **Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:**

+ **Địa chỉ:** Văn phòng Cảng hàng không Phù Cát, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.

+ **Fax:** 0256.3823627.

3. Thông tin liên hệ:

- Phòng Kỹ thuật – Cảng hàng không Phù Cát
- **Email:** caocuonguih@gmail.com
- **Điện thoại:** 0914 359 455
- **Người liên hệ:** Lê Cao Cường

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/dăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

**CẢNG HÀNG KHÔNG PHÙ CÁT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Anh