

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: “Thay thế lưới lọc thô, lưới lọc hộp gió hồi cho máy lạnh AHU&PAU ga Quốc nội và mua bổ sung dự phòng lưới lọc túi cho AHU&PAU ga Quốc nội, Quốc tế”

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty “Thay thế lưới lọc thô, lưới lọc hộp gió hồi cho máy lạnh AHU&PAU ga Quốc nội và mua bổ sung dự phòng lưới lọc túi cho AHU&PAU ga Quốc nội, Quốc tế”

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

### 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1 Yêu cầu đối với hàng hóa: Yêu cầu chào đúng hàng hóa với quy cách, số lượng như sau:

Stt	Tên, quy cách hàng hóa, hiệu suất năng lượng, dịch vụ	Đvt	Số lượng
<b>A</b>	<b>Thay thế lưới lọc thô, lọc hộp gió hồi cho các AHU&amp;PAU ga Quốc nội</b>		
1	Lọc thô G4 12x24x2 - Kích thước khung (Dài x Rộng): 287mm x 592mm ( $\pm$ 3mm). - Độ sâu: 46 mm ( $\pm$ 3mm) - Khung: Nhôm - Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp. - Lưu lượng gió (CMH): $\geq$ 1700 - Hiệu suất lọc (theo EN779): G4	cái	50
2	Lọc thô G4 20x24x2 - Kích thước khung (Dài x Rộng): 490x592mm ( $\pm$ 3mm). - Độ sâu: 46 mm ( $\pm$ 3mm) - Khung: Nhôm - Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp.	cái	2

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưu lượng gió (m<sup>3</sup>/h): <math>\geq 2800</math></li> <li>- Hiệu suất lọc (theo EN779): G4</li> </ul>		
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lọc thô G4 24x24x2</li> <li>- Kích thước khung (Dài x Rộng): 592x592mm (<math>\pm 3</math>mm).</li> <li>- Độ sâu: 46 mm (<math>\pm 3</math>mm)</li> <li>- Khung: Nhôm</li> <li>- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp.</li> <li>- Lưu lượng gió (m<sup>3</sup>/h): <math>\geq 3400</math></li> <li>- Hiệu suất lọc (theo EN779): G4</li> </ul>	cái	174
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lọc hộp gió hồi G4 598x585x10</li> <li>- Kích thước khung (Dài x Rộng): 598mm x 585mm (<math>\pm 3</math>mm).</li> <li>- Độ sâu: 10 mm (<math>\pm 2</math>mm)</li> <li>- Khung: Nhôm / GI</li> <li>- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp.</li> <li>- Hiệu suất lọc (theo EN779): G4</li> </ul>	cái	187
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lọc hộp gió hồi G4 598x295x10</li> <li>- Kích thước khung (Dài x Rộng): 598mm x 295mm (<math>\pm 3</math>mm).</li> <li>- Độ sâu: 10 mm (<math>\pm 2</math>mm)</li> <li>- Khung: Nhôm / GI</li> <li>- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp.</li> <li>- Hiệu suất lọc (theo EN779): G4</li> </ul>	cái	42
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lọc hộp gió hồi G4 598x320x10</li> <li>- Kích thước khung (Dài x Rộng): 598mm x 320mm (<math>\pm 3</math>mm).</li> <li>- Độ sâu: 10 mm (<math>\pm 2</math>mm)</li> <li>- Khung: Nhôm / GI</li> <li>- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp.</li> <li>- Hiệu suất lọc (theo EN779): G4</li> </ul>	cái	6
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lọc hộp gió hồi G4 300x585x10</li> <li>- Kích thước khung (Dài x Rộng): 300mm x 585mm (<math>\pm 3</math>mm).</li> <li>- Độ sâu: 10 mm (<math>\pm 2</math>mm)</li> <li>- Khung: Nhôm / GI</li> </ul>	cái	25

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp.</li> <li>- Hiệu suất lọc (theo EN779): G4</li> </ul>		
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lọc hộp gió hồi G4 300x320x10</li> <li>- Kích thước khung (Dài x Rộng): 300mm x 320mm (<math>\pm 3</math>mm).</li> <li>- Độ sâu: 10 mm (<math>\pm 2</math>mm)</li> <li>- Khung: Nhôm / GI</li> <li>- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp.</li> <li>- Hiệu suất lọc (theo EN779): G4</li> </ul>	cái	1
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lọc hộp gió hồi G4 980x250x10</li> <li>- Kích thước khung (Dài x Rộng): 980mm x 250mm (<math>\pm 3</math>mm).</li> <li>- Độ sâu: 10 mm (<math>\pm 2</math>mm)</li> <li>- Khung: Nhôm / GI</li> <li>- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp.</li> <li>- Hiệu suất lọc (theo EN779): G4</li> </ul>	cái	1
<b>B</b>	<b>Mua dự phòng lưới lọc tinh cho 1,2,3 AHU&amp; PAU nhà ga</b>		
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lọc túi M6 12x24x15</li> <li>- Kích thước: 287x592x380 mm (<math>\pm 3</math>mm).</li> <li>- Khung: Nhôm</li> <li>- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp.</li> <li>- Số lượng túi: <math>\geq 3</math></li> <li>- Lưu lượng gió (m<sup>3</sup>/h): <math>\geq 1700</math></li> <li>- Hiệu suất lọc (theo EN779): M6</li> </ul>	cái	93
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lọc túi M6 20x24x15</li> <li>- Kích thước: 490x592x380mm (<math>\pm 3</math>mm)</li> <li>- Khung: Nhôm</li> <li>- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp.</li> <li>- Số lượng túi: <math>\geq 6</math></li> <li>- Lưu lượng gió (m<sup>3</sup>/h): <math>\geq 2800</math></li> <li>- Hiệu suất lọc (theo EN779): M6</li> </ul>	cái	29
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lọc túi M6 24x24x15</li> <li>- Kích thước: 592x592x380mm (<math>\pm 3</math>mm)</li> <li>- Khung: Nhôm</li> <li>- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp.</li> <li>- Số lượng túi: <math>\geq 6</math></li> </ul>	cái	282

8525-  
 HANG  
 ONG QUOC  
 SON NH  
 TONG C  
 HANG KH  
 NAM - CT  
 TP HO

- Lưu lượng gió (m <sup>3</sup> /h): $\geq 3400$ - Hiệu suất lọc (theo EN779): M6		
<b>Tổng cộng 12 mục</b>		

## 1.2 Yêu cầu mua sắm:

- ✓ Chất lượng: mới 100%.
- ✓ Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng.
- ✓ Thời gian sản xuất: từ 2024 trở về sau.
- ✓ Nhà sản xuất phin lọc: có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 (cung cấp hồ sơ bản sao công chứng để chứng minh).
- ✓ Cam kết cung cấp chứng nhận chất lượng (CQ) của lưới lọc (vật liệu lọc) của nhà sản xuất.
- ✓ Cam kết cung cấp chứng nhận xuất xứ (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu.
- ✓ Cam kết phin lọc không bị bung, rách trong quá trình sử dụng.
- ✓ Thời gian giao hàng:  $\leq 3$  tuần.

## 1.3 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết (cung cấp catalogue để chứng minh):

### a) Lọc hộp gió hồi G4:

- Hiệu suất lọc: G4 (theo tiêu chuẩn EN 779) hoặc tương đương.
- Vật liệu lọc: sợi tổng hợp (Synthetics Fiber/Polyeste Fiber hoặc tương đương).
- Khung: Nhôm / GI (tôn tráng kẽm).
- Loại thanh đỡ (Support): loại phẳng, gia cường bằng 2 mặt lưới.
- Cung cấp mẫu: Lọc G4 598x585x10: 1 cái

### b) Lọc thô G4:

- Hiệu suất lọc: G4 (theo tiêu chuẩn EN 779) hoặc tương đương
- Vật liệu lọc: sợi tổng hợp (Synthetics Fiber/Polyeste Fiber hoặc tương đương).
- Khung: nhôm.
- Loại thanh đỡ (Support): loại nếp gấp (Pleat), gia cường bằng thanh ty (Rod frame).
- Chênh áp ban đầu:  $\leq 70$ Pa.
- Cung cấp mẫu: Lọc thô G4 24x24x2: 1 cái

### c) Lọc túi M6:

- Hiệu suất lọc: M6 (theo tiêu chuẩn EN 779:2012) hoặc tương đương
- Vật liệu lọc: sợi tổng hợp (Synthetics Fiber / Fiber Glass hoặc tương đương).
- Khung: nhôm.
- Chênh áp ban đầu:  $\leq 85$ Pa.
- Cung cấp mẫu: Lọc túi M6 24x24x15: 1 cái.

## 1.4 Yêu cầu về giao hàng và thanh toán

- Thời gian giao hàng: Giao hàng trong vòng 04 tuần kể từ ngày xác nhận hợp đồng
- Địa điểm giao hàng: giao hàng tại kho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
- Giá chào: đề nghị chào giá hàng hóa trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
- Thanh toán: Đề nghị chào giá chi tiết phương thức thanh toán. Điều kiện tạm ứng không chấp nhận > 20% giá trị đơn hàng.

**1.5 Yêu cầu nội dung hồ sơ chào giá:** báo giá do nhà cung cấp chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:

- Đơn chào hàng theo Mẫu 01;
- Biểu giá theo Mẫu 02a, 02b;
- Các nội dung cần thiết khác: Giấy phép đăng ký kinh doanh còn hiệu lực
  - Giấy phép đăng ký kinh doanh còn hiệu lực.

**1.6 Yêu cầu hiệu lực của hồ sơ chào giá:**

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 60 ngày kể từ ngày 28/3/2025.
- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu. Số lượng hồ sơ chào giá: 01 bản gốc và 02 bản chụp

**2 Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:**

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 10 giờ 00 ngày 28/3/2025.
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.PDF)
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
  - ✓ Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.114) - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

**3 Thông tin liên hệ:**

- Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
- Phòng Kế hoạch – Đầu tư (P.114)
- Tel: 083.8485.383- Ext: 3623
- Người liên hệ: Mr Quốc (0902362499)

**4 Yêu cầu đối với nhà cung cấp:**

- Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.



- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP. *Qu*

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư

**GIÁM ĐỐC**



*Đặng Ngọc Cường*



**BIỂU MẪU****Mẫu số 01****ĐƠN CHÀO HÀNG**

Ngày: \_\_\_\_\_ [Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng]

Tên hạng mục mua sắm: \_\_\_\_\_ [Ghi tên hạng mục mua sắm theo thông báo mời chào hàng]

Kính gửi: Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất – Chi nhánh Tổng công ty  
Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá và văn bản sửa đổi bản yêu cầu báo giá số \_\_\_\_\_ [Ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, \_\_\_\_\_ [Ghi tên nhà cung cấp], cam kết thực hiện hạng mục mua sắm \_\_\_\_\_ [Ghi tên hạng mục mua sắm] theo đúng yêu cầu của bản yêu cầu báo giá với tổng số tiền là \_\_\_\_\_ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền] cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là \_\_\_\_\_ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của hạng mục mua sắm].

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là nhà cung cấp chính.
2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong quá trình chào hàng.
4. Không vi phạm các hành vi bị cấm trong khi tham dự hạng mục này.
5. Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Nếu báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện cung cấp hàng hóa theo quy định của bản yêu cầu báo giá.

Báo giá này có hiệu lực trong thời gian \_\_\_\_\_ ngày, kể từ ngày \_\_\_\_\_ [Ghi ngày, tháng, năm có thời điểm nộp hồ sơ chào giá].

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**  
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

33852  
CẢNG  
HÔNG QU  
SƠN NH  
NH TỔNG C  
HÀNG KH  
T NAM - CT  
/TP. HỒ

**Mẫu số 02a**  
**BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Giá chào</b>
1	Hàng hoá	(M)
2	Dịch vụ liên quan	(I)
<b>Tổng cộng giá chào</b>		<b>(M) + (I)</b>

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**  
*[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]*

7-003  
TỔNG TÀI  
KIỂM TRA  
CHỈ M



Mẫu số 02b

**BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA****Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**

1	2	3	4	5	6	7
STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Đơn giá (chưa VAT)	Thành tiền (chưa VAT) (Cột 4x6)
1	Hàng hoá thứ 1					M1
2	Hàng hoá thứ 2					M2
	....					
n	Hàng hoá thứ n					Mn
<b>VAT 10%</b>						
<b>Tổng cộng giá chào của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)</b>						<b>M=M1+M2 +...+Mn</b>

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

